



БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХАНТЫ-МАНСКИЙ АУТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
«Сургутский государственный университет»

ПРИКАЗ

« 30 » мая 2022 г.

№ 732

Сургут

Об утверждении программы
производственного контроля
за соблюдением санитарных правил


На основании Федерального закона от 30.03.1999 N52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.1.4 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 N40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", п.1.8 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в БУ ВО «Сургутский государственный университет» (приложение).
2. Ответственным лицам обеспечить проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий программы в установленные сроки.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по безопасности Хисматуллина В.М.

Ректор

С.М. Косенок



**Программа
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий в БУ ВО «Сургутский государственный университет»**

1. Программа производственного контроля предусматривает выполнение мероприятий по обеспечению контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, а также за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в БУ ВО «Сургутский государственный университет».

2. Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.1.4 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 N40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", п.1.8 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", перечнем официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой СурГУ деятельностью:

1.	Федеральный закон от 17.09.1998 №157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней".
2.	Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
3.	Федеральный закон от 02.01.2000 №29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов".
4.	Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 N1441 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"
5.	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N4 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"
6.	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
7.	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"
8.	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 N 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"
9.	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.03.2002 N12 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1116-02"
10.	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
11.	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 N 40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"
12.	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

13.	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"
14.	Приказ Минздрава России от 28.01.2021 №29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры".
15.	Приказ Минтруда России №988н, Минздрава России №1420н от 31.12.2020 "Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры".
16.	Приказ Минздрава России от 6 декабря 2021 г. №1122н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок"
17.	Приказ Минздрава РФ от 29.06.2000 № 229 "О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций".
18.	ГОСТ Р 52024-2003 "Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования". Государственный стандарт РФ.
19.	"Р 3.5.1904-04. 3.5. Дезинфектология. Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях. Руководство" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 04.03.2004)
20.	"МР 3.1/2.1.0205-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего образования. Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 29.07.2020)
21.	"МР 2.2.0244-21. 2.2. Гигиена труда. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда. Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 17.05.2021) (вместе с "Рекомендациями к условиям труда в зависимости от вида деятельности и особенностей технологических процессов")
22.	"МР 2.4.0242-21. 2.4. Гигиена детей и подростков. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 17.05.2021) (вместе с "Рекомендуемой номенклатурой, объемом и периодичностью проведения лабораторных и инструментальных исследований в организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи")
23.	"МР 2.1.0247-21. 2.1. Коммунальная гигиена. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг. Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 17.05.2021)
24.	"МР 2.3.6.0233-21. 2.3.6. Предприятия общественного питания. Методические рекомендации к организации общественного питания населения. Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 02.03.2021) (вместе с "Рекомендациями по правилам обработки установок для дозированного розлива питьевой воды", "Рекомендациями по отбору суточных проб", "Рекомендуемой номенклатурой, объемом и периодичностью проведения лабораторных и инструментальных исследований в организациях питания образовательных учреждений")
25.	"Методические указания по организации обучения студентов высших учебных заведений (гигиенические и медицинские вопросы)" (утв. Минздравом СССР 06.01.1982 N 2515-81, 18.01.1982 N 10-11/9)
26.	Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 N 32 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности мебельной продукции" (вместе с "ТР ТС 025/2012. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности мебельной продукции")
27.	Решение Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 N 797 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" (вместе с "ТР ТС 007/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков")

3. Целью производственного контроля является обеспечение безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания вредного влияния объекта производственного контроля путем должного выполнения санитарных правил, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, организации и осуществления контроля за их соблюдением.

4. Объектом производственного контроля является Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (сокращенное наименование - БУ ВО «Сургутский государственный университет», Университет, СурГУ):

1.	Юридический адрес:	628412, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, проспект Ленина, дом 1
2.	Фактический адрес:	628412, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, проспект Ленина, дом 1
3.	Телефон, факс	(3462) 76-29-00, 76-29-29; secretar@surgu.ru
4.	ОГРН:	1028600609180
5.	ИНН/КПП:	8602200001/860201001
6.	ОКПО:	27387694
7.	Количество работников:	1467 человек, из них: женщин - 996, мужчин - 471
8.	Количество обучающихся:	7180 человек
9.	Свидетельство о государственной регистрации	№3510 от 26.02.2021 г.
10.	Лицензия на осуществление образовательной деятельности	№ 2812 от 20.03.2019 г.
11.	Тип объекта:	образовательная организация высшего образования
12.	Виды деятельности, осуществляемые образовательной организацией:	<p>Учреждение осуществляет следующие основные, в том числе приносящие доход, виды деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - реализация образовательных программ высшего образования: бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; - реализация образовательных программ среднего профессионального образования: подготовки квалифицированных рабочих, служащих, подготовки специалистов среднего звена; - реализация основных образовательных программ профессионального обучения: профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, переподготовки рабочих, служащих, повышения квалификации рабочих, служащих. - реализация дополнительных образовательных программ: повышения квалификации, профессиональной переподготовки, общеразвивающих и предпрофессиональных программ; - реализация основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования; - подготовка научных кадров (в докторантуре); - научная, научно-техническая, научно-методическая, информационно-технологическая, аналитическая, экспериментальная и инновационная деятельность; - организационное, методическое и аналитическое сопровождение, а также мониторинг развития системы дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре; - организация мероприятий в сфере образования и иных мероприятий; - организация питания обучающихся; <p>Виды деятельности, не являющиеся основными, приносящие доход:</p> <ul style="list-style-type: none"> - услуги по предоставлению жилых помещений в общежитиях; - услуги общественного питания работникам и обучающимся учреждения в помещениях, находящихся у учреждения на праве оперативного управления; - библиотечная деятельность; - издательская и полиграфическая деятельность в сфере образования; - реализация товаров, работ и услуг, полученных в результате практической подготовки обучающихся; - деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий; - деятельность по изучению общественного мнения; - организация мероприятий в помещениях, находящихся у учреждения в оперативном управлении; - услуги по предоставлению мест для временного проживания в помещениях, находящихся у учреждения в оперативном управлении. Видами деятельности учреждения могут быть только выполнение работ и услуг.

Краткая характеристика объекта производственного контроля:

Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет»		
Место нахождения объекта		
№ п/п	Наименование зданий, помещений, находящихся в оперативном управлении СурГУ	Адрес
1.	Главный корпус университета, I очередь, с наружными инженерными сетями	628412, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, пр. Ленина, 1;
2.	Главный корпус университета, II очередь, назначение учебно-образовательное	628412, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, пр. Ленина, 1;
3.	Часть нежилого здания: главное здание университета, Блок «А»	628408, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков, 22;
4.	Часть нежилого здания: здание университета, Блок «Б»	628408, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков, 22;
5.	Инженерно-лабораторный корпус Сургутского университета, Блок «В», с наружными инженерными сетями, часть нежилого здания	628408, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков, 22;
6.	Встроенное нежилое помещение, Блок «Г»	628408, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков, 22;
7.	Учебный корпус с наружными инженерными сетями	628408, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков, 8;
8.	Медицинское училище	628402, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Федорова, 61/1
9.	СК "Дружба", нежилое здание	628403, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 9А, 9Б
10.	Общежитие	628403, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Рабочая, 31/2
11.	Общежитие для студентов и ППС СГУ и СПИ на 800 мест. Общежитие для студентов	628406, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 60/1
12.	Нежилое здание (общежитие)	628406, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, Университетская, 35

5. Обязанности должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля.

5.1. Производственный контроль осуществляется должностными лицами структурных подразделений Университета, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля приказом ректора университета в соответствии с осуществляемой ими деятельностью по обеспечению контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

5.2. Производственный контроль осуществляется путём визуальной проверки выполнения санитарных правил, а также инструментальных измерений и исследований.

5.2.1. Лабораторные и инструментальные исследования и испытания проводятся лабораториями, аккредитованными в установленном порядке. Результаты инструментальных измерений фиксируются в соответствующих протоколах и санитарно-эпидемиологических заключениях.

5.2.2. Визуальный контроль осуществляют должностные лица в соответствии с настоящей Программой, должностными инструкциями.

5.3. Порядок проведения производственного контроля, в том числе местоположение точек контроля, перечень исследуемых параметров, веществ, периодичность контроля определяется СурГУ с учетом осуществляемого им вида деятельности и связанных с ним возможных негативных последствий для сотрудников, посетителей и лиц, находящихся/проживающих в зоне влияния данного объекта (за исключением тех видов деятельности, для которых порядок осуществления производственного контроля регламентирован конкретными санитарно-эпидемиологическими требованиями (бассейны, объекты водоснабжения и др.).

5.4. Номенклатура, объем и периодичность лабораторных исследований и испытаний определяются с учетом санитарно-эпидемиологической характеристики производства, наличия вредных производственных факторов, степени их влияния на здоровье человека и среду его обитания.

5.5. Должностные лица, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля, при выявлении нарушений санитарных норм и правил, возникновения ситуаций, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию обучающихся и работающих на объектах производственного контроля Университета, должны принять меры, направленные на устранение выявленных нарушений и недопущение их возникновения, в том числе:

- приостановить либо прекратить свою деятельность или работу, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ или оказание услуг;
- прекратить использование в процессе обучения или обеспечения процесса обучения сырья, материалов, не соответствующих установленным требованиям и не являющимися безопасными (безвредными) для человека;
- разработать и реализовать соответствующие мероприятия по их устранению.

5.6. Должностные лица, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля, обязаны:

- выполнять требования Программы производственного контроля;
- выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений должностных лиц, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор;
- разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия;

- обеспечивать безопасность для здоровья обучающихся и работников при проведении и обеспечении учебного процесса;

- осуществлять визуальный производственный контроль, в т.ч. посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

- контролировать своевременность проведения лабораторного контроля и необходимых замеров, а также наличие официально изданных санитарных правил методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью;

- контролировать наличие и своевременность ведения форм учета и отчетности в структурных подразделениях, связанных с соблюдением санитарных норм и гигиенических нормативов;

- вносить рекомендации руководству Университета по необходимым изменениям, дополнениям в программу производственного контроля при изменении вида деятельности;

5.7. Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля в Университете:

№ п/п	Контролируемые мероприятия	Занимаемая должность	Периодичность контроля
1	Общее руководство по осуществлению производственного контроля в университете	Проректор по безопасности	Постоянно
2	Руководство по осуществлению производственного контроля в институтах, колледже	Директора институтов, медицинского колледжа	Постоянно
3	Визуальный контроль соблюдения санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в институтах, мед. колледже, кафедрах, лабораториях	Директора институтов, медицинского колледжа, Заведующие кафедрой.	Постоянно
4	Визуальный контроль соблюдения санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в структурных подразделениях	Руководители структурных подразделений	Постоянно
5	Обеспечение безопасных условий труда на рабочих местах	Проректора, директора институтов, медицинского колледжа, руководители структурных подразделений	Постоянно
6	Контроль соблюдения санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в учебных корпусах и на территории университета	Начальник АХО, начальник ОТЭиО, руководители структурных подразделений, заведующие кафедрой	Постоянно, при организации рабочего места, далее - при выполнении

			производственной деятельности
7	Прохождение предварительных (при устройстве на работу) и периодических медицинских осмотров	Проректора, директора, руководители структурных подразделений, заведующие кафедрой	Ежегодно
8	Контроль обеспечения средствами индивидуальной защиты (СИЗ)	Проректора, директора, руководители структурных подразделений, заведующие кафедрой	Согласно нормам выдачи СИЗ, перечня категорий работников в коллективном договоре
9	Контроль за соблюдением режима труда и отдыха	Проректора, директора, руководители структурных подразделений, заведующие кафедрой	Постоянно
10	Контроль проведения лабораторных и инструментальных замеров и испытаний вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Директор аккредитованной лаборатории, проректор по безопасности, комиссия по проведению СОУТ	Согласно графику проведения инструментальных замеров
11	Контроль за сбором, хранением и утилизацией твердых коммунальных отходов, ртутьсодержащих отходов (люминесцентных ламп, ламп ДРЛ, ртуть из вышедших приборов).	Начальник административно-хозяйственного отдела, отдел по обеспечению безопасности, инженер по охране окружающей среды (эколог)	Постоянно

6. Перечень работников Университета, подлежащих обязательным медицинским осмотрам.

6.1. Необходимость прохождения периодических медицинских осмотров, иммунопрофилактики и гигиенической аттестации работниками регламентирована Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N4 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

В соответствии с Приказом Минздрава России от 28.01.2021 N29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" все лица при поступлении на работу в БУ ВО «Сургутский государственный университет» проходят предварительный медицинский осмотр и подлежат периодическому медицинскому осмотру согласно утвержденному ректором списку работников БУ ВО «Сургутский государственный университет», подлежащих предварительным при поступлении на работу и периодическим медицинским осмотрам.

6.2. Работники получают направления на предварительный медицинский осмотр в отделе кадров. В дальнейшем все работники университета проходят ежегодный периодический медицинский осмотр в лицензированной для данного вида деятельности медицинской организации в соответствии с контрактом между Университетом и медицинской организацией по утверждённому ректором списку.

7. План-график, перечень контролируемых показателей и периодичность проведения производственного контроля:

№ п/п	Контролируемый показатель	Периодичность контроля	Лица, проводящие производственный контроль	Нормативное обоснование
1	2	3	4	5
1	Условия труда на рабочем месте:			
1.1	Вентиляция: Исследование эффективности работы вентиляции в помещениях СурГУ и ее технической исправности	1 раз в год и после реконструкции, модернизации	Лаборатория, аккредитован-	1) п.2.7 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 N 40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20

			ная в установленном порядке, по контракту, служба охраны труда	"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"; 2) п.2.7.4. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 3) "МР 4.3.0212-20. Методы контроля. Физические факторы. Контроль систем вентиляции. Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 04.12.2020)
1.2	Микроклимат: Температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха в помещениях СурГУ (не менее 10% помещений, подлежащих оценке)	Не реже 1 раза в год – в помещениях для работников (2 раза в год в холодный и теплый периоды – в помещениях для детей, в классах, кабинетах, спортивном зале, в производственных помещениях пищеблока)		1) п. 2.7 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 N40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"; 2) приложение 1 к "МР 2.4.0242-21. 2.4. Гигиена детей и подростков. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 17.05.2021); 3) табл.6.12 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
1.3	Освещенность: Уровни искусственной освещенности, пульсации, КЕО (не менее 20% помещений, подлежащих оценке)	1 раз в год, в темное время суток, а также при наличии жалоб на освещение		1) строка 3 приложения 1 к "МР 2.4.0242-21. 2.4. Гигиена детей и подростков. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 17.05.2021); 2) п. 4.1, п.п.11 "МУК 4.3.2812-10. 4.3. Методы контроля. Физические факторы. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест. Методические указания" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 28.12.2010)

1.4	Шум	<p>1 раз в год (физические факторы при несоответствии гигиеническим нормативам), а также внепланово - после реконструируемых систем вентиляции, ремонта оборудования, модернизации производства, технического перевооружения и капитального ремонта, проведения мероприятий по улучшению условий труда (в помещениях, где есть технологическое оборудование, системы вентиляции)</p>		<p>1) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 2) п. 3.3 "ГОСТ 12.1.003-83. Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 06.06.1983 N 2473); 3) строка 10 приложения 6 к "МР 2.3.6.0233-21. 2.3.6. Предприятия общественного питания. Методические рекомендации к организации общественного питания населения. Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 02.03.2021) ; 4) "ГОСТ ISO 9612-2016. Межгосударственный стандарт. Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах" (введен в действие Приказом Росстандарта от 21.10.2016 N 1481-ст)</p>
		<p>1 раз в 2 года (помещения для занятий и кабинеты с электронными средствами обучения), (не менее 10% помещений, подлежащих оценке)</p>		<p>1) строка 5 приложения 1 к "МР 2.4.0242-21. 2.4. Гигиена детей и подростков. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 17.05.2021); 2) Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"</p>
1.5	Напряженность электрического поля промышленной частоты	<p>- 1 раз в два года, а также при приемке в эксплуатацию новых электроустановок, при организации новых рабочих мест, при изменении конструкции электроустановок и стационарных средств защиты от электрического поля, при применении новых схем коммутации</p>		<p>1) п.2.6 "ГОСТ 12.1.002-84. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах"(введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 05.12.1984 N 4103); 2) п.2.3.2.3. "МР 2.2.0244-21. 2.2. Гигиена труда. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических</p>

			требований к условиям труда. Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 17.05.2021)
1.6	Интенсивность ультрафиолетового излучения	Не реже 1 раза в год (физ. факторы при несоответствии гигиеническим нормативам), а также после реконструкции, модернизации производства	1) п.2.8. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 N40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"; 2) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
1.7	Химический фактор и аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (таблица 1)	-Периодичность контроля среднесменных концентраций - не реже 1 раза в год; -периодичность контроля максимально-разовых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны устанавливается в зависимости от класса опасности вредного вещества: - для I класса - не реже 1 раза в 10 дней, - II кл. - не реже 1 раза в месяц, - III и IV кл. - не реже 1 раза в квартал.	1) п. 4.3.2, 4.2.5 "ГОСТ 12.1.005-88. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны" (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 29.09.1988 N 3388); 2) п. 4.35 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 N40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"; 3) п.п.2.3.2.3 "МР 2.2.0244-21. 2.2. Гигиена труда. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда. Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 17.05.2021)
1.8	Биологический фактор (таблица 1)	В зависимости от классов чистоты помещений, определенных гигиеническими нормативами, но не реже 1 раза в год.	1) п.2.8 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 N40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"; 2) п.п.2.3.2.3 "МР 2.2.0244-21. 2.2. Гигиена труда. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда. Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 17.05.2021); 3) Приложение 3 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 N 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий,

				сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"
2.	Санитарно-противоэпидемические мероприятия. Обеззараживание воздуха и противоэпидемические мероприятия в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):			
2.1	Помещения постоянного пребывания и проживания детей оборудуются приборами по обеззараживанию воздуха. Учет времени работы с ведением журнала учета отработанного времени.	-Обеззараживание воздуха, проветривание помещений - в соответствии с режимом работы СурГУ	Проректора, директора институтов, мед.колледжа, руководители структурных подразделений, администраторы, коменданты	п.3.8.3, 3.7.2 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
2.2	Санитарное состояние помещений и контактных поверхностей. Для проведения дезинфекции должны использоваться дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях (в соответствии с инструкцией по их применению).	- Ежедневно - влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей; - Не реже 1 раза в неделю - генеральная уборка всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решеток непосредственно перед началом функционирования СурГУ.	УИиМТО, инженеры, администраторы, коменданты	п.2.3, п.2.5 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"
2.3	Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков для обработки рук, а также обеспечения наличия в санитарных узлах для обучающихся и сотрудников мыла	При входе в СурГУ, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты	УИиМТО, инженеры, администраторы, коменданты	1) п.2.9.7 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 2) п.2.3. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"
2.4	Лица, находящиеся в СурГУ при круглосуточном режиме ее работы, а также лица, посещающие СурГУ (на входе), подлежат термометрии с занесением ее результатов в журнал в	- При круглосуточном режиме работы СурГУ термометрия проводится - не менее	Проректор по безопасности, директор сторонней организации по	п.2.2. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

	отношении лиц с температурой тела 37,1 °С и выше в целях учета при проведении противоэпидемических мероприятий.	2 раз в сутки (утром и вечером);	контракту на оказание охранных услуг	эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"
2.5	Лица с признаками инфекционных заболеваний в объекты не допускаются. Принятие мер по ограничению или исключению контакта с иными лицами посредством размещения в помещения для оказания медицинской помощи или иные помещения, кроме вспомогательных, до приезда законных представителей (родителей или опекунов), до перевода в медицинскую организацию или до приезда скорой помощи.	При выявлении лиц с признаками инфекционных заболеваний во время нахождения на объекте	Проректор по безопасности, директор сторонней организации по контракту на оказание охранных услуг проректора, директора институтов, мед.колледжа, руководители структурных подразделений	1) п.2.9.3 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 2) Статья 29 Федерального закона от 30.03.1999 N52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
2.6	Дети допускаются к посещению при наличии медицинского заключения (медицинской справки).	После перенесенного заболевания	Проректора, директора институтов, мед.колледжа, старшая медицинская сестра, медицинская сестра	1) п.2.9.4 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
2.7	Медицинская деятельность осуществляется самостоятельно (при наличии санитарно-эпидемиологического заключения) или медицинской организацией	1 раз в год	Проректор по безопасности	1) п.2.9.2 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 2) Письмо Минпросвещения России от 30.04.2021 N АН-720/09 "О подготовке к началу учебного года"
2.8	Контроль за медицинским оборудованием в медпункте	1 раз в год	Старшая медицинская сестра, медицинская сестра	1) Приказ Минздрава России от 19.01.2017 N11н "Об утверждении требований к содержанию технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя) медицинского изделия" 2) Письмо Минпросвещения России от 30.04.2021 N АН-720/09 "О подготовке к началу учебного года"
3.	Качество дератизационных работ.			
3.1	Изменение численности грызунов на объекте. Дератизация включает в себя организационные, санитарно-технические, санитарно-гигиенические и истребительные мероприятия, направленные на уничтожение грызунов, имеющих	- <i>Обследование</i> – 1 раз в месяц; - <i>Профилактика</i> : - помещения подлежат влажной уборке с применением моющих средств) –ежедневно; - во всех помещениях - генеральная уборка с применением моющих	Специализированная организация, по контракту, управление имуществом материально-технического обеспечения (далее -	1) п.108, п.110 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 4 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней";

				2) п.5.1 контракта от 28.12.2021 г. № 03872000223210001800001
5.2	<p>Правильность хранения уборочного инвентаря, дезинфекционных средств (для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключающее доступ к нему детей).</p> <p>Наличие и размещение инструкции по приготовлению дез.растворов в месте их приготовления.</p>	1 раз в год	УИиМТО, заведующий общежитиями, инженеры, администраторы, коменданты	<p>1) п.2.4.12, п.2.11.3 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";</p> <p>2) Письмо Минпросвещения России от 30.04.2021 N АН-720/09 "О подготовке к началу учебного года"</p>
5.3	<p>Внутренняя отделка аудиторий, санузлов и др. помещений</p> <p>Применяемые строительные и отделочные материалы используют при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, подтверждающие их безопасность, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.</p> <p>Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.</p> <p>Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.</p> <p>В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.</p>	1 раз в год	УИиМТО, заведующий общежитиями, администраторы, коменданты, инженер по ремонту	<p>1) п.п. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";</p> <p>2) Письмо Минпросвещения России от 30.04.2021 N АН-720/09 "О подготовке к началу учебного года"</p>
5.4	<p>Не использовать в учебном процессе учебные кабинеты, спортзалы, тренажерные залы - при отсутствии естественного освещения (отсутствии окон).</p> <p>Допускается эксплуатация без естественного освещения следующих помещений:</p> <p>- помещений для спортивных снарядов, умывальных, душевых, туалетов при гимнастическом (или спортивном) зале, душевых и туалетов для персонала, кладовых и складских помещений, радиоузлов, кино-, фотолабораторий, кинозалов, книгохранилищ, бойлерных,</p>	1 раз в год	Проректор по УМР, УМУ, УИиМТО, проректора, директора институтов, медколлектива	<p>1) п.2.8.2, 2.2.2 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";</p> <p>2) Письмо Минпросвещения России от 30.04.2021 N АН-720/09 "О подготовке к началу учебного года"</p>

	насосных водопровода и канализации, камер вентиляционных, камер кондиционирования воздуха, узлов управления и др. помещений для установки и управления инженерным и технологическим оборудованием зданий, помещений для хранения и обработки уборочного инвентаря, помещений для хранения и разведения дезинфекционных средств.			
5.5	Не использовать в учебном процессе учебные аудитории в цокольном этаже (за исключением гардеробов, туалетов, книгохранилищ, умывальных, душевых, туалетов, помещений для стирки и сушки белья, гладильных, хозяйственных и иных подсобных помещений, обеденных и тренажерных залов для молодежи)	1 раз в год	Проректор по УМР, УМУ, УИиМТО, проректора, директора институтов, мед. колледжа	1) п.2.3.1 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 2) Письмо Минпросвещения России от 30.04.2021 N АН-720/09 "О подготовке к началу учебного года"
5.6	Контроль соответствия ученической мебели росту-возрастным особенностям детей (не менее 20% помещений). Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Вновь приобретаемая мебель должна иметь документы об оценке (подтверждения) соответствия требованиям Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 N 32 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности мебельной продукции" (вместе с "ТР ТС 025/2012. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности мебельной продукции"). Используемое спортивное оборудование должно быть выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами.	1 раз в год	УИиМТО, инженеры, администраторы, коменданты	1) п.2.4.3, 2.4.9 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 2) "МР 2.1.0247-21. 2.1. Коммунальная гигиена. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований, к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг. Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 17.05.2021); 4) таблица 6.2 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 5) Письмо Минпросвещения России от 30.04.2021 N АН-720/09 "О подготовке к началу учебного года"

5.7	<p>Интерактивные доски, сенсорные экраны, информационные панели и иные средства отображения информации, а также компьютеры, ноутбуки, планшеты, моноблоки, иные электронные средства обучения (далее - ЭСО) используются в соответствии с инструкцией по эксплуатации и (или) техническим паспортом.</p> <p>Использование мониторов на основе электронно-лучевых трубок в образовательных организациях - не допускается.</p>	1 раз в год	Управление информатизации, проректора, директора институтов, мед. колледжа	<p>1) п.2.4.5., 2.4.4, 2.4.10 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";</p> <p>2) Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 (ред. от 17.03.2022) "О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе"(Официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/, 28.06.2010);</p> <p>3) Письмо Минпросвещения России от 30.04.2021 N АН-720/09 "О подготовке к началу учебного года"</p>
5.8	Не превышать допустимое количество персональных компьютеров в аудиториях, классах (учебные помещения, кабинеты, аудитории при фронтальных формах занятий - 2,5 м ² /чел., при организации групповых форм работы и индивидуальных занятий - 3,5 м ² /чел.).	1 раз в год	Управление информатизации, УИиМТО, инженеры, администраторы, коменданты	<p>1) Таблица 6.1 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";</p> <p>2) Письмо Минпросвещения России от 30.04.2021 N АН-720/09 "О подготовке к началу учебного года"</p>
5.9	Помещения (места) для стирки белья и гладильные оборудуются отдельно.	1 раз в год	УИиМТО, заведующий общежитиями, инженеры, администраторы, коменданты	<p>1) п.2.4.14 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";</p> <p>2) Письмо Минпросвещения России от 30.04.2021 N АН-720/09 "О подготовке к началу учебного года"</p>
5.10	<p>Спальные комнаты для проживания обеспечиваются кроватями, тумбочками и стульями (табуреты) по количеству проживающих, столом, шкафом (шкафами) для раздельного хранения одежды и обуви.</p> <p>Допускается использование личных постельных принадлежностей и спальных мест.</p>	1 раз в год	УИиМТО, заведующий общежитиями, инженеры, администраторы, коменданты	<p>1) п.2.4.7, 2.4.8, 3.7.3, 3.7.4 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";</p> <p>2) Письмо Минпросвещения России от 30.04.2021 N АН-720/09 "О подготовке к началу учебного года"</p>
6.	Организация и проведение ремонтных работ:			
6.1	При отделке объектов применяемые строительные и отделочные материалы используют при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и	1 раз в год (при проведении ремонтных работ)	УИиМТО	п.2.5.1 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания

	дезинфицирующих средств, подтверждающие их безопасность, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.			и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
6.2	<p>Осветительные приборы должны иметь светорассеивающую конструкцию: в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную, в помещениях пищеблока, душевых и в прачечной - пылевлагонепроницаемую.</p> <p>Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений.</p>	1 раз в год (при необходимости-замены перегоревших ламп)	ОТЭиО, инженер-энергетик, УИиМТО, заведующий общежитиями, инженеры, администраторы, коменданты, руководители структурных подразделений	<p>1) п. 2.8.6, 2.8.9 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";</p> <p>2)таблица 6.5 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";</p> <p>3)Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 N 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг";</p> <p>4) Письмо Минпросвещения России от 30.04.2021 N АН-720/09 "О подготовке к началу учебного года"</p>
6.3	Проведение всех видов ремонтных работ в присутствии детей не допускается.	1 раз в год	УИиМТО, проректора, директора институтов, мед.колледжа, руководители структурных подразделений	<p>1) п. 1.7 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";</p> <p>2) Письмо Минпросвещения России от 30.04.2021 НАН-720/09 "О подготовке к началу учебного года"</p>
6.4	<p>Используемое спортивное оборудование должно быть выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами.</p> <p>Спортивные и игровые площадки должны иметь полимерное или натуральное покрытие. Полимерные покрытия должны иметь документы об оценке (подтверждения) соответствия.</p> <p>Спортивные занятия и мероприятия на сырых площадках и</p>	1 раз в год	УИиМТО, инженер по ремонту, администраторы, коменданты, ИГОиС	<p>1) п.2.2, п.2.2.2, 2.4.9 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";</p> <p>2) Письмо Минпросвещения России от 30.04.2021 N АН-720/09 "О подготовке к началу учебного года"</p>

	(или) на площадках, имеющих дефекты, не проводятся. Для проведения занятий по физической культуре, спортивных соревнований допускается использование спортивных сооружений и площадок, расположенных за пределами собственной территории и оборудованных в соответствии с требованиями санитарного законодательства.			
6.5	Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов (в том числе целостность крылец, ступеней входных групп)	1 раз в год	УИиМТО, инженер по ремонту, заведующий общежитиями, инженеры, администраторы, коменданты,	п.п. 2.2.4 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 2) Письмо Минпросвещения России от 30.04.2021 N АН-720/09 "О подготовке к началу учебного года"
7.	Дезинфекционно-стерилизационный режим:			
7.1	Вода холодная и горячая из водопроводной сети:			
7.1.1	Все работники обеспечиваются питьевой водой, соответствующей требованиям гигиенических нормативов. Организован питьевой режим посредством стационарных питьевых фонтанчиков и (или) выдачи детям воды, расфасованной в емкости (бутилированной) промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды, или организуется посредством выдачи кипяченой питьевой воды. Вода, расфасованная в емкости и поставляемая в хозяйствующие субъекты, должна иметь документы об оценке (подтверждения) соответствия.	1 раз в год	Лаборатории, аккредитованные в установленном порядке по контракту, УИиМТО	1) п.8.5 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 N40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"; 2) п.2.6, 2.6.6 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 3) Письмо Минпросвещения России от 30.04.2021 N АН-720/09 "О подготовке к началу учебного года"
7.1.2	Оборудовано здание (помещения) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.	1 раз в год	УИиМТО	1) п.2.6 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 2) Письмо Минпросвещения России от 30.04.2021 N АН-720/09 "О подготовке к началу учебного года"
8.	Персонал:			
8.1	Условия труда персонала:			
8.1.1	Наличие отдельных гардеробных для верхней одежды и шкафов для спецодежды	1 раз в год	УИиМТО	1) п.8.3 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 N40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда";

				2) Письмо Минпросвещения России от 30.04.2021 N АН-720/09 "О подготовке к началу учебного года"
8.1.2	Контроль за состоянием систем электроснабжения, водоснабжения, канализации, сантехнического и вентиляционного оборудования, обеспечением горячей и холодной водой	1 раз в год	ОТЭиО, инженер-энергетик, УИиМТО, заведующий общежитиями, инженер по вентиляции, инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования, администраторы, коменданты,	1) Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 N40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"; 2) п.2.7, п.2.7.1 - 2.7.5 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 3) "МР 2.1.0247-21. 2.1. Коммунальная гигиена. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг. Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 17.05.2021); 4) Письмо Минпросвещения России от 30.04.2021 N АН-720/09 "О подготовке к началу учебного года"
9.	Своевременность прохождения медосмотров работников:			
9.1	Пригодность работников к выполнению поручаемой работы, воздействие вредных производственных факторов на организм, контроль за своевременностью прохождения медосмотров, наличие медицинских книжек у работников с результатами медосмотров	Предварительный – при трудоустройстве, периодический – 1 раз в год	Отдел кадров, служба охраны труда, проректора, директора институтов, мед.колледжа, руководители структурных подразделений	1) Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры"; 2) п.1.5 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
10. Профилактика заболеваний у обучающихся. Вакцинация.				
10.1	В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений проводятся:	По национальному календарю профилактических прививок и при наличии решения	Старшая медицинская сестра, медицинская сестра,	1) п.2.9.5 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические

	<p>- распределение детей в соответствии с заключением о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической культурой;</p> <p>- контроль за информированием СурГУ и медицинских работников обо всех случаях инфекционных заболеваний в своей семье и обращении за медицинской помощью в случае возникновения заболеваний и другие.</p>	<p>санврача – по календарю профилактических прививок по эпидемическим показаниям</p>	<p>директора институтов, мед. колледжа</p>	<p>требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";</p> <p>2) Приказ Минздрава России от 06.12.2021 N 1122н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок";</p>
11.	Контроль содержания территории.			
11.1	Контроль за своевременностью сбора, хранением и удалением медицинских отходов и отходов всех групп:			
11.1.1	<p>Своевременный вывоз ТКО с территории университета и передача их сторонним организациям для последующей утилизации.</p> <p>На собственной территории не допускается скопление мусора.</p> <p>Уборка территории проводится ежедневно или по мере загрязнения.</p> <p>Мусор должен собираться в мусоросборники, мусоросборники следует закрывать крышками.</p> <p>Очистка мусоросборников проводится при заполнении 2/3 их объема.</p> <p>Допускается использование иных специальных закрытых конструкций для сбора отходов.</p> <p>Для очистки собственной территории от снега использование химических реагентов не допускается.</p> <p>Контроль за санитарным состоянием мест временного хранения твердых бытовых отходов (ТБО).</p> <p>Кратность промывки и дезинфекции контейнеров и контейнерной площадки.</p> <p>Контроль правильности сбора, хранения, транспортировки и утилизации медицинских отходов и отходов всех групп.</p> <p>Вывоз медицинских отходов класса «А, Б».</p>	<p>В сроки, установленные контрактами</p>	<p>Аккредитованная организация по контракту, УИиМТО, Региональный оператор по обращению с ТКО, дворник, ОТЭиО, инженер по охране окружающей среды (эколог), заведующий общежитиями, инженеры, администраторы, коменданты</p>	<p>1) п. 2.2.3, 2.11, 2.11.1 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";</p> <p>2) Постановление Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 2314 "Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде";</p> <p>3) Приложение 1 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"</p>
12.	Контроль организации питания.			
12.1	<p>При нахождении детей и молодежи на объектах более 4 часов обеспечивается возможность организации горячего питания.</p> <p>Питание детей и молодежи может осуществляться с привлечением сторонних организаций, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей,</p>	<p>1 раз в год</p>	<p>Договорной отдел, УИиМТО, директор сторонней организации по договору аренды от 13.04.2022 г. №455-04-22, комиссия СурГУ</p>	<p>1) п.1.9 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";</p>

	осуществляющих деятельность по производству готовых блюд, кулинарных изделий и деятельность по их реализации.			2) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"; 3) Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 880 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"; 4) Письмо Минпросвещения России от 30.04.2021 N АН-720/09 "О подготовке к началу учебного года"
12.2	Наличие программы производственного контроля у арендатора и ее реализация. Ответственность за организацию и проведение производственного контроля за качеством пищевой продукции.	1 раз в год	Комиссия СурГУ, директор сторонней организации по договору аренды	1) п.4.2.22, п.7.1.11 Договора аренды от 13.04.2022г. №455-04-22; 2) Программа произв. контроля ООО «Вкуснодей» от 11.01.2021 г. 3) Письмо Минпросвещения России от 30.04.2021 N АН-720/09 "О подготовке к началу учебного года"
12.3	Соблюдение работниками сторонней организации общественного питания сроков прохождения ими профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, предварительных и периодических медицинских осмотров, вакцинации, установленным законодательством Российской Федерации. Работники, отказывающиеся от прохождения медицинских осмотров, не допускаются к работе. (ст.34 ФЗ 52-ФЗ от 30.03.1999 г.)	Предварительных медосмотров -при поступлении на работу и периодических - ежегодно, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации - при приеме на работу и далее - ежегодно	Комиссия СурГУ, директор сторонней организации по договору аренды	1) п.1.5 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 2)п.2.21 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"
13.	Контроль требований в отношении отдельных видов деятельности			
13.1	Соблюдение требований в отношении организации образовательного процесса и режима дня. Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные мероприятия, туристические походы, спортивные соревнования организуются с учетом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. Хозяйствующим субъектом обеспечивается присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах. Не допускается привлекать детей к работам с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение	1 раз в год	Проректора, директора институтков, мед.колледжа, заведующие кафедрой, руководители структурных подразделений	1) п.2.10 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 2) Письмо Минпросвещения России от 30.04.2021 N АН-720/09 "О подготовке к началу учебного года"

	труда лиц моложе 18 лет, а также к уборке, выполнению ремонтно-строительных и отделочных работ, подъему и переносу тяжестей.			
13.2	<p>При проведении массовых мероприятий с участием детей и молодежи должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования.</p> <p>Правила не распространяются на проведение экскурсионных мероприятий и организованных походов.</p>	В срок - не позднее, чем за 1 месяц до начала мероприятия информируют территориальные органы, уполномоченные на осуществление федерального гос. санитарно-эпидем. надзора	Проректора, директора институтов, мед.колледжа, заведующие кафедрой, руководители структурных подразделений	п.3.15 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
14.	Проведение мероприятий по улучшению условий труда			
14.1	Закупка и выдача работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а так же осуществление их чистки и стирки	1 раз в год (в сроки, установленные типовыми нормами)	УИиМТО, проректора, директора институтов, мед.колледжа, заведующие кафедрой, руководители структурных подразделений	<p>1) Приказ Минтруда России от 09.12.2014 N 997н "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением";</p> <p>2) Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.09.2010 N 777н "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда";</p> <p>3) п.8.9 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 N40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда";</p> <p>4) Письмо Минпросвещения России от 30.04.2021 N АН-720/09 "О подготовке к началу учебного года"</p>
14.2	<p>Организация проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.</p> <p>Работники, отказывающиеся от прохождения медицинских осмотров, не допускаются к работе. (ст.34 Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-</p>	1 раз в год (предварительный медицинский осмотр работников - при трудоустройстве, периодический - ежегодно.) Профессиональная гигиеническая аттестация работников - при трудоустройстве и 1 раз в 2 года.	Отдел кадров, служба охраны труда, проректора, директора институтов, мед.колледжа, заведующие кафедрой, руководители структурных подразделений	<p>1) Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры";</p> <p>2) п.1.5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания</p>

	эпидемиологическом благополучии населения") Профессиональная гигиеническая подготовка должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей, обязательная для лиц, впервые устраивающихся на работу, а также не прошедших очередную аттестацию - не реже 1 раза в 2 года (п.1.5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи")			и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 3) п.75 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 4 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"; 4) ст. 34, 35, 36 Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; 5) п.3 Приказа Минздрава РФ от 29.06.2000 N 229 "О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций"; 6) Письмо Минпросвещения России от 30.04.2021 N АН-720/09 "О подготовке к началу учебного года"
14.3	Контроль за выполнением противозаразительных требований и гигиенических нормативов с проведением комплекса лабораторных измерений, исследований	1 раз в год (по графику)	Проректор по безопасности, аккредитованная лаборатория	1) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 N40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"; 2) Письмо Минпросвещения России от 30.04.2021 N АН-720/09 "О подготовке к началу учебного года"
14.4	Перечень мероприятий по улучшению условий труда, направленных на снижение рисков для здоровья человека в части профессиональных заболеваний, заболеваний (отравлений) и инфекционных заболеваний, связанных с условиями труда	1 раз в год (по результатам проведения производственного контроля и специальной оценки условий труда хозяйствующим субъектом должен быть разработан и выполняться в установленные им сроки)	Проректор по безопасности, председатель ППО, проректора, директора институтов, мед.колледжа, руководители структурных подразделений	1) п.1.7 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 N40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"; 2) Приказ Минтруда России от 29 октября 2021 г. № 771н «Об утверждении Примерного перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней»; 2) Письмо Минпросвещения России от 30.04.2021 N АН-720/09 "О подготовке к началу учебного года"

Таблица 1

Информация о наличии факторов производственной среды и трудовых процессах, обладающих канцерогенными свойствами

№п/п	Технологические процессы, при которых используются канцерогенные вещества	Структурное подразделение (участок, цех), профессии	Профессия (должность)	Факторы производственной среды и производственные процессы, обладающие канцерогенными свойствами	Количество лиц, контактирующих с канцерогенными веществами	
					Всего	в т.ч. женщины
1	Ручная электродуговая	ОТЭ и О	Электросварщик ручной сварки	III. Физические факторы: 3.5. УФ-В излучение (280 - 315 нм).	1	-

	сварка и резка металлов (п.2.18)			3.6. УФ-С излучение (100 - 280 нм).		
2	Лабораторные, исследовательские и научные работы	ИЕ и ТН, кафедра химии, ЦХИ	Лаборант, ассистент, инженер, учебный мастер, преподаватель	I. Химические факторы: 79-06-1 - Акриламид	20	13
				107-13-1- Акрилонитрил	20	13
				92-87-5 - Бензидин и красители на его основе	20	13
				71-43-2- Бензол	20	13
				106-99-0- 1,3-Бутадиен	20	13
				77-78-1 -Диметилсульфат	20	13
				98503-29-8-Диэтилсульфат	20	13
				7440-43-9- Кадмий и его соединения	20	13
				Каменноугольные, нефтяные и сланцевые смолы, пеки и их возгоны	20	13
				14808-60-7, 14464-46-1 Кремния диоксида кристаллического (кремнезема) пыль в форме кварца или кристобалита	20	13
				Минеральные масла, кроме высокоочищенных белых медицинских, пищевых, косметических и белых технических масел	20	13
				7440-38-2- Мышьяк и его неорганические соединения	20	13
				91-59-8 - 2-Нафтиламин	20	13
				7440-02-0 - Никель и его соединения	20	13
50-00-0 - Формальдегид	20	13				
Хрома шестивалентного соединения	20	13				
Свинца соединения неорганические	20	13				
3	Лабораторные занятия, полевые и лабораторные практики	ИЕиТН, кафедра биологии и биотехнологии	Лаборант	I. Химические факторы: 71-43-2-Бензол, 91-59-8-2-Нафтиламин, 50-00-0-Формальдегид. IV. Биологические факторы, участвующие в производственном процессе: 4.9.3. <i>Opisthorchis felineus</i>	3	3
			Заведующий кафедрой, ассистент	I. Химические факторы: 50-00-0-Формальдегид. IV. Биологические факторы, участвующие в производственном процессе: 4.9.3. <i>Opisthorchis felineus</i>	2	1
			Преподаватель, инженер I категории	I. Химические факторы: 71-43-2-Бензол, 91-59-8-2-Нафтиламин, 50-00-0-Формальдегид.	4	4
			Старший преподаватель	I. Химические факторы: 71-43-2-Бензол, 50-00-0-Формальдегид.	1	1
			Доцент, профессор	I. Химические факторы: 50-00-0-Формальдегид.	3	1

Полевые лабораторные практики	и	Профессор	I. Химические факторы: 50-00-0-Формальдегид.	1
-------------------------------	---	-----------	---	---

Примечание:

<*> - наименование канцерогенных химических, физических и биологических факторов, производственных процессов должно быть указано в соответствии с приложением №2 СП 2.2.3670-20.

8. Перечень возможных аварийных ситуаций в Университете, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор:

№ п/п	Перечень возможных аварийных ситуаций	Первоочередные мероприятия, направленные на ликвидацию аварийной ситуации
1.	Пожар	- сообщить в пожарную службу; - осуществить эвакуацию людей в безопасное место, использовать огнетушители; - приостановить деятельность.
2.	2.1. Разрыв трубопроводов: - горячей воды, водоснабжения, - системы отопления зданий; 2.2. Разрушение внутренних сетей хозяйственно-фекальной канализации; 2.2. Неисправность в системе электроснабжения, нарушение изоляции, обрыв электропровода.	- сообщить непосредственному руководителю, начальнику ОТЭиО по тел. (3462) 762-958 (доп.1320); - эвакуировать персонал (при необходимости); - вызвать аварийную бригаду, специализированную службу; - приостановить деятельность до ликвидации аварии; - организовать проведение дезинфекционных мероприятий (при необходимости); - провести лабораторные исследования санитарно-гигиенических показателей (при необходимости); - заменить электропроводку (при необходимости).
3.	Аварийное состояние стен, потолков, пола.	- сообщить непосредственному руководителю, осуществить незамедлительное информирование начальника Управления имущества и материально-технического обеспечения (УИиМТО) тел. (3462) 763-148 (доп.1124); - эвакуировать персонал (при необходимости); - приостановить деятельность до ликвидации аварии (при необходимости).
4.	Получение сообщений об инфекционном, паразитарном заболевании (острая кишечная инфекция, вирусный гепатит А, В, трихинеллез и др. заболеваний среди обучающихся университета.): - пищевые отравления, отравления химическими веществами; - возникновение массовых инфекционных и соматических заболеваний среди обучающихся университета.	- вызвать бригаду скорой помощи; - информировать Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре по тел.: 8(3462)246-077, 8(3467)360-003 (доб.8000); - ввести карантин (при необходимости); - реализовать мероприятия по профилактике заболеваний (при необходимости).

9. Перечень форм учета и отчетности, установленный действующим законодательством в соответствии с осуществляемой Университетом деятельностью:

№ п/п	Наименование форм учета и отчетности	Периодичность заполнения	Исполнитель
1.	Контракт на проведение специальной оценки условий труда (СОУТ) с аккредитованной организацией, акт выполненных работ, протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений, экспертные заключения по установлению соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда.	1 раз в год	Служба охраны труда
2.	Контракт на проведение производственного контроля с аккредитованной организацией, акт выполненных работ, программа производственного контроля, протоколы лабораторных исследований, измерений и испытаний, санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным.	1 раз в год	Служба охраны труда
3.	Контракт на проведение медицинских осмотров (обследований), приказы по университету «О проведении медицинских осмотров работников университета», утвержденный ректором список работников БУ ВО «Сургутский государственный университет», подлежащих предварительным при поступлении на работу и периодическим медицинским осмотрам, поименный список работающих.	1 раз в год	Отдел кадров, служба охраны труда

	подлежащих медицинскому осмотру, заключения предварительного (периодического) медицинского осмотра.		
4.	Контракты и акты приема выполненных работ (вывоз отходов, дератизация, дезинсекция и пр.).	По факту.	УИиМТО
5.	Журнал регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки.	По факту.	Руководители структурных подразделений
6.	Контракт и акт по обслуживанию систем вентиляции.	По факту.	ОТЭиО
7.	Журнал учета заявок (для электриков и сантехников).	По факту.	АХО
8.	Журнал учета расходования дезинфицирующих средств.	По факту.	АХО

11. Заключительные положения.

11.1. Срок действия программы производственного контроля не ограничен. Актуализация программы происходит в случае, если:

- изменились санитарные нормы;
- провели реконструкцию или модернизацию;
- выявили профзаболевания у работников;
- изменили вид деятельности, технологию производства;
- изменились условия труда по отдельным рабочим местам;
- ввели в эксплуатацию новые производственные объекты, новое оборудование, технику, инструменты, приспособления и так далее.